





PLUGPVMCMR

Beschreibung: Multidirektionales Plenum zum Verteilen **Vor-/Rücklauf** aus verzinktem Blech mit interner Schalldämmung. Komplett mit Inspektionstüren.

Description: multidirectional distribution plenum **supply/return** made of galvanized sheet with internal acoustic insulation. Complete of inspection doors.



ZEICHNUNGEN | DRAWINGS




	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	750	251	200	595	82	22	48	232



PLUGPVMCMR

DRUCKVERLUST | PRESSURE DROP

PLUGPVMCMR DRUCKVERLUST FÜR EINZELNEN DURCHFLUSS | AIR PRESSURE DROP FOR SINGLE



VERSIONEN | VERSION

PLUGPVMCMR
Standard-Version mit rundem Rohr
Standard version with circular hose




TVMSOPVMCMR
Standard-Version mit Ovalrohr
Version for oval hose



KOMPATIBILITÄT | COMPATIBILITY

GEEIGNET FÜR | SUITABLE FOR:
RD25SKC / RD40SKC / RD25SKHC / RD50SKC



CODES | CODES

Modell Model
PLUGPVMCMR
TVMSOPVMCMR
PLUGPVMCMRI* Abmessungen Sizes pag. 270
TVMSOPVMCMRI*

* Version komplett mit IONIC-Ionisator | Version complete with IONIC ionizer