
BPDQ




Beschreibung: Rahmenloser, quadratischer Diffusor aus hochwertigem Gips, geeignet für die Installation an Decken oder Gipskartonwänden. Kann in derselben Farbe wie die Oberfläche, auf der er installiert wird, gestrichen werden. Anschlussmöglichkeit an Stahl-, flexible und gewellte Rohre sowie über Kasten. Verwendbar auf einlagigem, zweilagigem oder unterschiedlich dickem Gipskarton. Ausgestattet mit robusten Magnethaltern aus rostfreiem Stahl. Seitliche Rippen zur Befestigung im Putz.


Description: frameless square diffuser in high quality plaster suitable for installation on plasterboard ceilings or walls. It can be painted the same colour as the surface on which it is installed. Connectable with steel, flexible, corrugated ducts and plenum boxes. Can be used on single, double layer or variable thickness plasterboard. Equipped with robust magnetic supports in stainless steel. Side fins for fixing in the stucco.

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

BPDQ 100 - 125



KLAPPE | DAMPER



D0
Keine Klappe
No damper

D1
1 Segment
1 segment

D2
2 Segmente
2 segments

D3
3 Segmente
3 segments

D4
4 Segmente
vollständig geöffnet4
segments
full open


D5
4 Segmente
75% geöffnet
4 segments
75% open

D6
4 Segmente
50% geöffnet
4 segments
50% open

D7
4 Segmente
25% geöffnet
4 segments
25% open

KASTEN | PLENUM

PLUGBPD 100 - 125




1 Öse 7x12 | Button Hole 7x12

Ø A
mm
100
125


Kasten aus verzinktem Blech, vorbereitet für obere oder seitliche Anschlüsse, Kit mit 2 Anschlüssen und 2 Verschlusskappen.
Plenum box made in galvanized steel prepared for spigot upper or lateral kit complete with 2 spigots and 2 caps.

LEISTUNGSDIAGRAMME | PERFORMANCE CHARTS


BPDQ 100 LUFTZUFUHR | SUPPLY AIR




BPDQ 125 LUFTZUFUHR | SUPPLY AIR




BPDQ 100 LUFTRÜCKFÜHRUNG | RETURN AIR



BPDQ 125 LUFTRÜCKFÜHRUNG | RETURN AIR



100 / 125 GESCHWINDIGKEIT | VELOCITY m/s



PREISE | PRICES

Modell | Model
BPDQ100
BPDQ125
PLUGBPD100
PLUGBPD125