





PLUGPVMCMR

Descripción: placa de distribución multidireccional de **salida / retorno** realizada en chapa galvanizada con aislamiento acústico interno. Viene con puertas de inspección.

Description: multidirectional distribution plenum **supply/return** made of galvanized sheet with internal acoustic insulation. Complete of inspection doors.



DISEÑOS | DRAWINGS




	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	750	251	200	595	82	22	48	232



PLUGPVMCMR

PÉRDIDAS DE CARGA | PRESSURE DROP

PLUGPVMCMR PÉRDIDAS DE CARGA POR FLUJO INDIVIDUAL | AIR PRESSURE DROP FOR SINGLE



VERSIONES | VERSION

PLUGPVMCMR
Versión estándar para tubo redondo
Standard version with circular hose




TVMSOPVMCMR
Versión para tubo ovalado
Version for oval hose



COMPATIBILIDAD | COMPATIBILITY

APTO PARA | SUITABLE FOR:
RDCD25SKC / RDCD40SKC / RDCD25SKHC / RDCD50SKC



CÓDIGOS | CODES

Modelo Model
PLUGPVMCMR
TVMSOPVMCMR
PLUGPVMCMRI* Medidas Sizes pag. 270
TVMSOPVMCMRI*

* Versión completa con ionizador IONIC | Version complete with IONIC ionizer