





PLUGPVMCMR

Descrizione: plenum di distribuzione multidirezionale di **mandata/ripresa** realizzato in lamiera zincata con isolamento fonoassorbente interno. Completo di portine di ispezione.

Description: multidirectional distribution plenum **supply/return** made of galvanized sheet with internal acoustic insulation. Complete of inspection doors.



DISEGNI | DRAWINGS




	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	750	251	200	595	82	22	48	232

PLUGPVMCMR

PERDITE DI CARICO | PRESSURE DROP

PLUGPVMCMR PERDITE DI CARICO PER SINGOLO FLUSSO | AIR PRESSURE DROP FOR SINGLE



VERSIONI | VERSION

PLUGPVMCMR

Versione standard per tubo tondo
Standard version with circular hose




TVMSOPVMCMR

Versione per tubo ovale
Version for oval hose



COMPATIBILITÀ | COMPATIBILITY

ADATTO PER | SUITABLE FOR:
RDCD25SKC / RDCD40SKC / RDCD25SKHC / RDCD50SKC



CODICI | CODES

Modello | Model

PLUGPVMCMR

TVMSOPVMCMR

PLUGPVMCMRI* Dimensioni | Sizes pag. 270

TVMSOPVMCMRI*

* Versione completa con ionizzatore IONIC | Version complete with IONIC ionizer