




## PLUGPVMCMR




Scheda tecnica  
Data sheet

**Descrizione:** plenum di distribuzione multidirezionale di **mandata/ripresa** realizzato in lamiera zincata con isolamento fonoassorbente interno. Completo di portine di ispezione.

**Description:** multidirectional distribution plenum **supply/return** made of galvanized sheet with internal acoustic insulation. Complete of inspection doors.



DISEGNI | DRAWINGS




|    | A   | B   | C   | D   | E  | F  | G  | H   |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| mm | 750 | 251 | 200 | 595 | 82 | 22 | 48 | 232 |



# PLUGPVMCMR

## PERDITE DI CARICO | PRESSURE DROP

PLUGPVMCMR PERDITE DI CARICO PER SINGOLO FLUSSO | AIR PRESSURE DROP FOR SINGLE




## VERSIONI | VERSION

**PLUGPVMCMR**  
Versione standard per tubo tondo  
Standard version with circular hose




**TVMSOPVMCMR**  
Versione per tubo ovale  
Version for oval hose



COMPATIBILITÀ | COMPATIBILITY

ADATTO PER | SUITABLE FOR:  
RDCD25SKC / RDCD40SKC / RDCD25SKHC / RDCD50SKC



PREZZI | PRICES

| Modello   Model | € |
|-----------------|---|
| PLUGPVMCMR      |   |
| TVMSOPVMCMR     |   |

