


VMA75 / VMA90

Conector pentru racord riflat flexibil, diametru MVDMFLEX75 / MVDMFLEX90.
Connector for corrugated flexible hose diameter MVDMFLEX75 / MVDMFLEX90.


		VMA75		VMA90			
Model Model		A		B		€ bucată piece	
VMA75	mm	130	83				
VMA90	mm	110	101				



RPCM080

Regulator de debit aer cu membră Ø 80mm 15-50 mc/h.
Membrane flow regulator Ø 80mm 15-50 mc/h.


Model Model		ØA		B		€ bucată piece	
RPCM080	mm	76	52				



MVDNGPK

Garnitură etanșare tub MVDN Ø 75/90mm (pachet de 5 buc).
Sealing gaskets hose MVDN Ø 75/90mm (packaging 5 pcs).

Model Model		ØA		ØB		ØC		D		€ pachet package	
MVDNGPK	mm	92±0,2	65,4±0,2	77,8±0,2	2±0,3						



ACCESORII CIRCULARE | ROUND ACCESSORIES

HFB

Kit clemă cu patru racorduri Ø 75 mm, 4 clipsuri roșii și 4 clipsuri albastre.


Four-place Ø 75 mm hose wall fixing bracket kit with 4 red clips and 4 blu clips.



Model Model		A	B	C	ØD	E	F	G	€ bucată piece
HFB754	mm	473	40	83	75	110	123	65	
HFB75ANLRED	mm	-	-	-	-	-	-	-	
HFB75ANLBLU	mm	-	-	-	-	-	-	-	

Kit clemă cu două racorduri Ø 90 mm, 1 clips roșu și 1 clips albastru.

Two-place Ø 90 mm hose wall fixing bracket kit with 1 red clips and 1 blu clips.



Model Model		A	B	C	ØD	E	F	€ bucată piece
HFB902	mm	270	47	98	90	127	71,5	
HFB90ANLRED	mm	-	-	-	-	-	-	
HFB90ANLBLU	mm	-	-	-	-	-	-	


TPVM0075 / TPVM0090

Capac PVC pentru tuburi cu striatii.

PVC cap for corrugated hose.



Model Model		ØA	B	€ bucată piece
TPVM0075	mm	70	20	
TPVM0090	mm	85	20	




TEVS160

Tub flexibil Aluminu, insonorizat, Ø 160mm protejat de o folie de poliester grosime izolație 25 mm, (pachet de 10 m).
Aluminium aphonc hose Ø 160mm insulated by a layer of polyester sp. 25mm (pack of 10mt).



Model Model		ØA	B	€ metru meter
TEVS160	mm	160	25	




ITV160

Tub flexibil din PVC, izolat termic, Ø 160mm protejat de o folie de poliester grosime izolație 25 mm, (pachet de 10 m).
PVC hose Ø 160mm insulated by a layer of polyester sp. 25mm (pack of 10 mt).



Model Model		ØA	B	€ metru meter
ITV160	mm	160	25	




SRAF50 D160 L500 / SRAF50 D160 L1000

Atenuator de zgomot flexibil diametru Ø 160mm.
Flexible sound attenuator Ø 160mm.



Model Model		ØA	B	C	€ bucată piece
SRAF501600500	mm	160	500	260	
SRAF501601000	mm	160	1000	260	



ACCESORII CIRCULARE | ROUND ACCESSORIES


VMCTS001

Tub conector telescopic Ø 160mm L = 400+300mm pentru traversarea pereților exteriori, pentru racordarea grilelor de aspirație/refulare.

Telescopic connector Ø 160mm L = 400+300mm for the crossing of the external walls and the connection of the fresh/exhaust air grilles.



Model Model		ØA	B	C	ØD	€ bucată piece
VMCTS001	mm	160	400	300	157	




EAVCM10125

Valve Ø 125 din oțel RAL 9010 cu inel de montaj.

Valves Ø 125 in steel RAL 9010 painted with mounting ring.



Model Model		ØA	B	C	D	E	€ bucată piece
EAVCM10125	mm	165	104	50	123	50	




TVMCN001

Tub circular din PPE Ø 160 mm L: 1000mm cu 1 conector.

EPP circular hose Ø 160 mm L: 1000mm with 1 connector.

Conductibilitate termică Thermal conductivity	W/mK (EN 12667)	0,037
Grosime perete Wall thickness	mm	15
Rezistență termică Thermal resistance	W/m2K	0,41
Clasă rezistență la foc Fire resistant class	EN 13501-1	E
Etanșeitate aer Air tightness	ATC	3
Plajă temperatură Temperature range	°C	(-25/+80)

Model Model		ØA	ØB	C	D	€ bucată piece
TVMCN001	mm	190	160	40	1000	




TVMCN002

Curbă din PPE 90° diametru Ø 160mm cu 1 connector.
EPP 90° curve Ø 160mm with 1 connector.



Model Model		A	ØB	ØC	D	E	F	€ bucată piece
TVMCN002	mm	40	160	190	295	90°	295	




TVMCN003

Curbă din PPE 45° diametru Ø 160mm cu 1 connector.
EPP 45° curve Ø 160mm with 1 connector.



Model Model		A	ØB	ØC	D	€ bucată piece
TVMCN003	mm	40	160	190	45°	





TVMCN004

Conector pentru tuburi PPE Ø 160mm.
Connector for EPP hoses Ø 160mm.



Model Model		A	B	C	€ bucată piece
TVMCN004	mm	189	221	78	




ACCESORII CIRCULARE | ROUND ACCESSORIES

TVMCN005

Clemă prindere pentru tub circular din PPE.
Support bracket for EPP circular hose.



Model Model		A	B	C	€ bucată piece
TVMCN005	mm	191	160	75	




GCAM03160

Grilă circulară Aluminiu pentru introducere/evacuare, RAL 9003, diametru Ø 160mm.
Fresh/exhaust air aluminium grille RAL 9003 painted Ø 160mm.



Model Model		ØD	Ød	H	S	€ bucată piece
GCAM03160	mm	181	159	18	3	




VMGCE160

Grilă din INOX, Aisi 304 Ø 160mm cu căciulă și plasă de păsări.
Stainless steel grille Aisi 304 Ø 160mm with hood and bird net.




Model Model		A	ØB	ØC	D	€ bucată piece
VMGCE160	mm	191	213	154	161	



VMTP160


Grilă de perete pentru introducere/evacuare Ø 160mm oțel galvanizat RAL 9006.
Wall fresh/exhaust air grille Ø 160mm in galvanized steel RAL 9006 painted.



Model Model		A	B	ØC	D	€ bucată piece
VMTP160	mm	301	300	158	201	

VMTEP160


Terminal cu perete dublu pentru traversare acoperiș diametrul Ø 160mm
Terminal roof crossing double wall Ø 160mm.



Model Model		ØA	ØB	D	F	G	H	I	J	€ bucată piece
VMTEP160	mm	150	192	425	550	396	416	381	531	

VMTEI160

Terminal de traversare acoperiș cu înclinăție variabilă 15/55° Ø 160mm
Terminal roof crossing double wall with adjustable inclination 15/55° Ø 160mm.



Model Model		ØA	ØB	C	E	G	H	€ bucată piece
VMTEI160	mm	150	192	518	600	396	416	


ACCESORII CIRCULARE | ROUND ACCESSORIES

VMP90

Cot din plastic 90°.
Plastic elbow 90°.



Model Model		ØA	B	C	€ bucată piece
VMP9075	mm	75	103	128	
VMP9090	mm	92	117	147	




VMRDP

Piesă conexiune valvă 125 92.
Plastic valve connection 125 92.



Model Model		ØA	ØB	C	€ bucată piece
VMRDP90	mm	92	125	180	




VMRD2P

Piesă conexiune valvă 125-2.
Plastic valve connection 125-2 connections.



Model Model		ØA	B	C	€ bucată piece
VMRD2P75	mm	75	125	190	
VMRD2P90	mm	92	125	382	




VMR90P

Piesă conexiune valvă 125 92 90°.
Plastic valve connection 125 92 90°.



Model Model		ØA	ØB	C	D	€ bucată piece
VMR90P	mm	125	92	196	360	




VMR902P

Piesă conexiune valvă 125-2 cu cot 90°.
Plastic valve connection 125-2 connections 90°.



Model Model		A	B	ØC	D	€ bucată piece
VMR902P75	mm	94	125	75	330	
VMR902P90	mm	123	125	92	361	



PVMR125

Plenum pentru valvă Ø 125mm cu 2 racorduri Ø 75mm și izolație acustică.
Valve plenum box Ø 125mm with 2 side spigot Ø 75mm and acoustic internal insulation.



Model Model		A	B	C	ØD	E	F	G	H	L	M	ØP	R	€ bucată piece
PVMR125	mm	200	250	90	125	60	275	230	215	250	150	75	125	

